



lamart  
*by Pierre Lamart*

**WIND**



## A termék használatának folyamata



A: Vegye ki a vödört, és csúsztassa rá a másik részt.



B



C



D

D: A reteszek rögzítésével fejezze be a vödör összeállítását.



E



F



G

G: Tisztítás: helyezze a korongot a vödörbe, és nyomja meg a mop nyelét.



H

H: Szárítás: húzza fel a mop-korongot, majd nyomja meg a mop nyelét, és szárítsa meg a mopot.



I

I: Száradás után döntse meg 45 fokos szögben, és vegye ki a mop-korongot.




J

J: Szövetcsere / Lépjen a felső korong szélén lévő szövetcsíkokra, majd csúsztassa el magát a nyelet (lazítsa meg a csavart) - így a felső korong elválk a szövetes korongtól.




K

K: A mop összeállítása / Helyezze a felső korongot és a szövetes korongot a kívánt szögbe, helyezze az egyik lábát a korongra, majd nyomja lefelé. Ha „kattanást” hall, a mop össze van állítva.




L

L: Szögbeállítás / A nyél szöge 45, 90 vagy 180 fokra állítható. Egyszerűen csúsztassa a csuklót felfelé és lefelé.




M

M:  
1. Reteszeléshez csúsztassa felfelé a reteszt.  
2. Kioldáshoz csúsztassa lefelé a reteszt.



1. Fordítsa felfelé a fekete csavart.



2. Helyezze a mop nyelét a következő részbe.