SENCOR

SWS CO2 PRO



EN ■	**User Manual**	**INTERNAL WIRELESS SENSOR CO_2 CONCENTRATION**
CZ ■	**Uživatelská příručka**	**VNITŘNÍ BEZDRÁTOVÉ ČIDLO KONCENTRACE CO_2**
SK ■	**Používateľská príručka**	**VNÚTORNÝ BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ KONCENTRÁCIE CO_2**
HU ■	**Felhasználói kézikönyv**	**BELTÉRI VEZETÉK NÉLKÜLI CO_2-KONCENTRÁCIÓ ÉRZÉKELŐ**
PL ■	**Podręcznik użytkownika**	**WEWNĘTRZNY BEZPRZEWODOWY CZUJNIK STĘŻENIA CO_2**

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a vezeték nélküli CO_2 levegőminőség-érzékelőt. Figyelmesen olvassa el a megvásárolt verzióra vonatkozó útmutatót, és későbbi felhasználás céljából őrizze meg.

FONTOS MEGJEGYZÉS

- Olvassa el és őrizze meg ezt az útmutatót.
- Ne takarja le a szellőzőnyílásokat újsággal, függönnyel vagy hasonló tárgyakkal.
- A készüléket ne tisztítsa dörzsölő vagy korrozív hatású anyagokkal.
- Ne módosítsa a készülék belső alkatrészeit. Ez a jótállás elvesztését eredményezné.
- Csak új elemeket tegyen be. Ne használjon vegyesen régi és új elemeket.
- Az elhasználódott elemeket ne dobja a háztartási hulladékok közé. Az ilyen hulladékot külön, speciális módon kell megsemmisíteni.
- Figyelem! Az elhasználódott készüléket és elemeket környezetkímélő módon kell megsemmisíteni.
- A felhasználói kézikönyv tartalma és a benne szereplő műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
- **FIGYELEMEZTETÉS:** Ha az elemeket nem megfelelő típusú elemre cseréli, robbanásveszély fenyeget.
- Vegye figyelembe azt a magas vagy alacsony szélsőséges hőmérsékletet, amelynek az elem nem lehet kitéve használat, tárolás vagy szállítás során, és az alacsony légnyomást nagy magasságokban.
- Az elem cseréjével nem megfelelő típusúra megsértheti a biztonsági óvintézkedéseket.
- Ha az elemet tűzbe dobja, forró sütőbe teszi vagy mechanikusan szétzúzza vagy vágja, robbanást okozhat.
- Ha az elemet szélsőségesen forró környezetben hagyja, robbanás vagy gyúlékony folyadék- vagy gázszivárgás léphet fel.
- A rendkívül alacsony légnyomásnak kitett elem robbanást vagy gyúlékony folyadék- vagy gázszivárgást okozhat.
- A készülék csak legfeljebb 2 m magasságban történő telepítésre alkalmas.
- Ez az érzékelő csak a mellékelt újratölthető Ni-MH akkumulátorokkal használható: Gyártó: BPI modell: BPI-50AA2000EHmAh (50AA2000mAh jelöléssel)

BEVEZETŐ


Miért mérjük a CO_2-t?
Összefüggés van a beltéri szén-dioxid (CO_2) magasabb koncentrációja, valamint a munkateljesítmény romlása és a negatív egészségügyi tünetek növekedése között.

Svájci érzékelő technológia
Ez a készülék SCD sorozatú, Svájcban gyártott SENSIRION CO_2 érzékelővel van felszerelve, amely beltéri levegőminőség-mérési alkalmazásokhoz készült. Ez az érzékelő a fotoakusztikus érzékelés elvén és a szabadalmaztatott Sensirion technológián alapul, amely lehetővé teszi a pontos méréseket a készülék első bekapcsolásától az egész élettartama alatt.

Több zónás használat
Többzónás technológiáink lehetővé teszik, hogy minden eszköz egyedi kóddal rendelkezzen a felhasználó által választható csatornaszámmal. Akár 4 önálló levegőminőség-érzékelő helyezhető el közeli nyílt területen, hogy lefedjen egy 100 m sugarú területet a fő kijelzőegységtől (külön kell megvásárolni).

Könnyű karbantartás
Ennek a svájci érzékelőnek a várható élettartama több mint 10 év, ha folyamatosan, a nap 24 órájában használják. Egyszerű szerkezetének köszönhetően nincs szükség tisztításra és/vagy karbantartásra, így elkerülhetők az érzékelő eltömődésével vagy meghibásodásával kapcsolatos problémák.


LEÍRÁS




1. LCD-kijelző
2. **[MODE]** (Mód) gomb
3. **[CHECK]** (Ellenőrzés) gomb
4. Tartó a falra szereléshez
5. **[CH1~4]** (1–4. csatorna) tolókapcsoló
6. **[RESET]** gomb
7. Elemtartó rekesz
8. Egyenáramú USB töltőport

AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE

1. Csavarhúzóval csavarja le és távolítsa el az érzékelő elemtartó rekeszének fedelét.



2. Helyezzen be 3 újratölthető elemet (tartozék) az elemtartóba a következő sorrendben:




3. Csavarozza be szorosan az elemtartó rekesz ajtaját.
4. Az elemek behelyezése után 1 másodpercre minden adat megjelenik az LCD kijelzőn.

Megjegyzés:
Készítsen elő egy csavarhúzót az elemtartó rekesz fedelének eltávolításához és rögzítéséhez.

KEZDÜNK


1. Csúsztassa el a **[CHANNEL]** kapcsolót az érzékelő(k) csatornaszámának beállításához.
2. Egy hegyes tárggyal nyomja meg a **[RESET]** gombot a csatornaszám aktiválásához.



Megjegyzés:
Ha egynél több érzékelőt használ, győződjön meg arról, hogy minden érzékelőhöz más-más csatornaszám van hozzárendelve, hogy a mérési eredmények helyesen jelenjenek meg a konzolon (külön megvásárolható).


LCD-KIJELZŐ

1. CO_2-érzékelő ikon
2. Co2-koncentráció$_2$-koncentráció értéke
3. Co2-koncentráció$_2$-koncentráció szintje
4. Érzékelő vezeték nélküli csatornájának száma
5. Átviteljelző
6. Elemenergia jelzése



MEGJELENÍTÉSI MÓD

Amikor az aktuális CO_2-érték látható, a **[MODE]** gomb megnyomásával megtekintheti az elmúlt 1 óra, 8 óra és 24 óra átlagos CO_2-értékeit.

Lépés	Üzemmód	Képernyő
	Aktuális érték	
[MODE]	1 órás átlag	
[MODE]	8 órás átlag	
[MODE]	24 órás átlag	

MÉRÉSI INTERVALLUM

Tápellátás egyenáramú adapterrel
Egyenáramú adapterrel táplálva ez a készülék percenként automatikusan méri a CO_2-koncentrációt.

Kézi érzékelés
Bármikor megnyomhatja a **[CHECK]** gombot a frissített CO_2-koncentráció mérési értékek megtekintéséhez.

Elemes tápellátás
Ha elemről működteti, az észlelés alapértelmezés szerint 10 percenként történik. Az elem élettartamának maximalizálása érdekében az észlelési intervallumot 10 percről 20 vagy 30 percre módosíthatja.


Alapértelmezett mérési intervallum beállítása
1. Tartsa lenyomva a **[MODE]** gombot 2 másodpercig, amíg a kijelző villogni nem kezd.
2. A **[CHECK]** gomb megnyomásával válassza ki az időintervallumot.
3. A beállítás sorrendje: 10 perc ➟ 20 perc ➟ 30 perc
4. Nyomja meg a **[MODE]** gombot a beállítás befejezéséhez és a normál kijelzéshez való visszatéréshez.

Érzékelési intervallum (perc)	Leírás
1 (egyenáramú adapter csatlakoztatásakor)	Az érzékelő 1 percenként érzékeli a CO_2 értéket.
10 (alapértelmezett)	Az érzékelő 10 percenként érzékeli a CO_2 értéket.
20	Az érzékelő 20 percenként érzékeli a CO_2 értéket.
30	Az érzékelő 30 percenként érzékeli a CO_2 értéket.

Megjegyzés:
Elemes tápellátás módban végzett kézi ellenőrzéskor akár 30 másodpercig is eltarthat a végső érték észlelése, amit a villogó CO_2-ikon jelez.

CO_2-KONCENTRÁCIÓ

A levegőminőség egyszerű megjelenítése érdekében ez a készülék egy 6 fokozatú skála segítségével jeleníti meg a koncentráció értékeket.



Az alábbi táblázat egészségügyi irányelveket tartalmaz a levegőminőségen alapuló tevékenységekhez*:

CO_2	Leírás
≤ 700	Jó
701-1000	Közepes
1001-1500	Érzékeny csoportok számára egészségtelen
1501-2500	Egészségtelen
2501-5000	Nagyon egészségtelen
Magas	Veszélyes hosszabb kitettség esetén

Veszélyes ↔Jó

*Mindig konzultáljon/ellenőrizze orvosával a levegő minőségével és egészségével kapcsolatos orvosi tanácsért.

Megjegyzés:
Ez a 6 szintű CO_2-koncentrációs skála nem ugyanaz, mint a levegőminőségi index (AQI).

ELEM ENERGIASZINT JELZÉSE

Ez a készülék újratölthető elemekkel működik, és elemtöltöttség jelzővel van felszerelve. A teljesen feltöltött elemekkel működő elemes készülék működési ideje az észlelések számától függ, akár beállított időközönként, akár a felhasználó által manuálisan aktiválva.


100%	80%	60%	40%	20%	< 20%

Ha az elemek töltöttsége 20% alá esik, töltse fel az elemeket úgy, hogy a mellékelt kábellel egy energiaforrást csatlakoztat az USB-porthoz.

Megjegyzés:
Ha az elemek töltöttsége 20% alá esik, az észlelési funkció átmenetileg felfüggesztésre kerül.

AZ ELEMEK TÖLTÉSE

Ha „Alacsony elemszint" állapot jelenik meg, csatlakoztathatja a mikro USB-kábelt a vezeték nélküli CO_2-érzékelő feltöltéséhez. Miután a mikro USB-kábelt a mikro-USB-porthoz csatlakoztatta a töltéshez, egy villogó elem ikon jelenik meg az LCD-kijelzőn.




Megjegyzés:
20%-nál kisebb töltöttségről 24 órát vesz igénybe a teljes feltöltés.


TÖLTHETŐ ELEMEK CSERÉJE

Idővel romolhat az elemek azon képessége, hogy fenntartsák azt a maximális kapacitást, amelyre tervezték. Ha úgy érzi, hogy az elemek már nem bírják olyan sokáig, mint régen, akkor valószínűleg ideje kicserélni őket.

1. Csavarhúzóval csavarja le és távolítsa el az érzékelő elemtartó rekeszének fedelét.



2. Húzza meg az elemek alatt található fekete szalagot. Az összes elem egyszerre eltávolítható.



3. Tegyen be az elemtartó rekeszbe 3 db új tölthető AA elemet, ügyeljen az elemtartó rekeszben ábrázolt helyes polaritásra.
4. Csavarozza be szorosan az elemtartó rekesz ajtaját.
5. Az elemek behelyezése után 1 másodpercre minden adat megjelenik az LCD kijelzőn.

Megjegyzés:
Készítsen elő egy csavarhúzót az elemtartó rekesz fedelének eltávolításához és rögzítéséhez.

VEZETÉK NÉLKÜLI ÉRZÉKELŐK PÁROSÍTÁSA A KIJELZŐ KONZOLLAL

Ez a vezeték nélküli CO_2 levegőminőség-érzékelő egy levegőminőség-kijelző konzolhoz csatlakoztatható.

1. A vezeték nélküli levegőminőség-érzékelő elindítása után 10 percre automatikusan regisztrációs módba lép, ahol párosítható a kijelző konzollal.
2. Sikeres csatlakoztatás után a kijelző konzol a jelerősségre és a CO_2-re vonatkozó információkat jeleníti meg.

Megjegyzés:
- Ha újból hozzá kell rendelnie az érzékelő csatornát, csúsztassa a csatornacsúszkát az új csatornára, majd a tűvel nyomja meg a **[RESET]** gombot az érzékelő újraindításához.
- Annak érdekében, hogy az új csatornaszám hozzárendelésekor és beállításakor ne keletkezzen párosítási hiba az érzékelő(k) és a konzol között, előbb kapcsolja be az érzékelő(ke)t, majd nyomja meg a **[SENSOR]** gombot a főegységen.
- A kijelző konzolhoz való csatlakozás után az értékek 12 másodpercenként kerülnek átvitelre az első 5 percben. Minden egyes érték átvitelekor a jelátviteli szimbólum 0,5 másodpercig villog.

ADATOK MEGJELENÍTÉSE A KONZOLON

Megtekintheti az érzékelő(k) CO_2-leolvasásait azon a konzolon, amelyhez az érzékelő(k) csatlakoztatva van(nak). Az értékek ezután az elmúlt 1 óra vagy 24 óra átlagaival, vagy az elmúlt 1 óra, 24 óra vagy az utolsó visszaállítás óta számított maximumok használatával elemezhetők.

ADATÁTVITEL

Ez az eszköz 60 másodperces rögzített időközönként továbbítja frissített értékeit a párosított konzol vevőjének.

AZ ÉRZÉKELŐ RESETELÉSE

Hiba esetén nyomja meg a **[RESET]** gombot az érzékelő visszaállításához.

AZ ÉRZÉKELŐ ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Ezt az érzékelőt úgy tervezték, hogy asztalra helyezze vagy falra szerelje a könnyebb megtekintés érdekében. Helyezze el az érzékelőt az alábbi utasítások szerint.


1. Válasszon nyílt területet minden szennyezőanyag-kibocsátástól, hőforrástól vagy 1 m/s feletti légáramtól távol.
2. Helyezze el a vezeték nélküli érzékelőt legalább 1,5 méterrel a talaj felett, hogy a levegő minőségét közvetlenül az emberek lélegzési zónájában észlelje.
3. Az érzékelőt ne tegye ki közvetlen napfénynek.

Falra szerelés


Az érzékelő különféle szögekben rögzíthető a falra a rögzítő adapter segítségével (tartozék), legyen szó ferde szögű vagy függőleges beépítésről.



Fúrjon egy csavart a falba ott, ahová fel szeretné akasztani az érzékelőt. Akassza az érzékelőt erre a csavarra a falra szereléshez való tartó segítségével vagy nélküle.



Függőleges szög



Ferde szög

Megjegyzés:

Magasabb hely is megfelelő lehet, ha az érzékelőt nagy terület megfigyelésére szánják.

MŰSZAKI ADATOK

VEZETÉK NÉLKÜLI CO_2 LEVEGŐMINŐSÉG-ÉRZÉKELŐ	
Méretek (SZ × MA × MÉ)	82 × 120,5 × 43 mm (3,2 × 4,7 × 1,7 in)
Fő tápellátás	• 3× 1,2V Ni-MH AA típusú tölthető elem • USB-töltés (DC 5 V, 500 mA) • tartozék 1 m/1,2 m USB-töltőkábel
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-10 °C – 40 °C
Üzemi páratartalom tartomány	RH 1 % – 90 %
Mértékegység	ppm
RF frekvencia	868 MHz az EU/UK verziónál
RF hatótávolság	150 m közvetlen távolság
Elemek élettartama	Körülbelül 40 nap (10 perces észlelési időközzel)
Csatornák száma	4 (KAN 1–4)
Észlelési időköz	1 perc (csak egyenáramú áramforrás), 10 perc (alapértelmezett), 20 perc, 30 perc
Átviteli időköz	60 másodperc
Mérési pontosság	±(50 ppm + 5%)
Érzékelési tartomány	400–5000 ppm
Érzékelési felbontás	1 ppm

A CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A csomagolóanyagot vigye hulladékudvarba újrahasznosításhoz.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni. Kérjük, hogy a terméket adja le elektromos és elektronikus berendezéseket újrahasznosító gyűjtőtelepen. Egyes uniós országokban vagy más európai országokban a régi terméket visszaviheti a helyi kiskereskedőnek, ha új, egyenértékű terméket vásárol. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a legközelebbi hulladékudvarhoz. Az ilyen típusú hulladékok megfelelő ártalmatlanításának elmulasztását törvény bünteti.

Az Európai Unió országaiban működő vállalatok számára
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, kérjen információt a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés az Európai Unión kívüli országokban
A termék megfelelő megsemmisítésével kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a kereskedőhöz.

CE

Ez a termék megfelel az EU követelményeinek.

A FAST ČR, a.s. ezúton kijelenti, hogy az SWS CO2 PRO rádiókészülék típus összhangban van a 2014/53/EU irányelvvel. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét a www.sencor.cz weboldalon találja.

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások történhetnek, és az ilyen változtatások jogát fenntartjuk.
Az eredeti verzió a cseh.
Gyártó: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Cseh Köztársaság
info@sencor.com
Szakszerviz központok: A szakszervizekre vonatkozó részletes információk a www.sencor.com weboldalon találhatók.

Jótállási jegy

1. A termék *gyártója és importőre*: **FAST ČR, a.s.** (U Sanitasu 1621, 25101 Říčany, Cseh Köztársaság, info@sencor.com)

2. A jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jogszabály alapján kötelező jótállás, vagy ennek hiányában a FAST HUNGARY Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.) mint a termék magyarországi forgalmazója által önkéntesen biztosított jótállás vonatkozik a jelen jótállási jegyen feltüntetettek szerint. *A kötelező, illetve az önkéntes jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül*. A fogyasztó jogszabályból eredő jogait sem a kötelező, sem az önként vállalt jótállás nem érintik.

3. ***Jogszabály alapján kötelező jótállás fogyasztók számára***

3.1. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet értelmében a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott **új tartós fogyasztási cikkekre** kötelező jótállás vonatkozik. A tartós fogyasztási cikkek felsorolását a kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek körének meghatározásáról szóló 10/2024. (VI.28.) IM rendelet **t**rtalmazza. A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.

A jótállás **időtartama**: **a)** 10.000,- Ft-ot elérő, de 250.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén **két év**,

b) 250.000,- Ft eladási ár felett **három év.**

3.2. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

3.3. A jótállási igény a jótállási jeggyel, vagy annak hiánya esetén a lenti 3.5. pont szerinti fizetési bizonylattal érvényesíthető. A jótállásból eredő jogok érvényesíthetőségének nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

3.4. A fogyasztó a jótállás iránti igényét választása szerint az árucikket a fogyasztónak értékesítő vállalkozás székhelyén, illetve bármely telephelyén, fióktelepén, továbbá a javítószolgálatként is működő FAST HUNGARY Kft.-nél közvetlenül is bejelentheti.

3.5. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot (az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát). Mindezek érdekében kérjük a tisztelt Vásárlókat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is.

3.6. Hibás teljesítés, a jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - választása szerint - (i) a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet; vagy (ii) a szerződésszegés súlyához igazodva megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől ha: a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalata, vagy a termék szerződésszerűvé tételét a javítás vagy csere lehetetlen vagy aránytalan többletköltséget eredményező voltára hivatkozással megtagadta, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a kötelezettségének megfelelő észszerű határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem tud eleget tenni, vagy ismételten hiba merült fel, annak ellenére, hogy a kötelezett megkísérelte a termék szerződésszerűvé tételét, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, illetve ha a teljesítés hibájának súlyossága indokolttá teszi az árleszállítást vagy az elállást. A fogyasztó akkor is jogosult a jelen 3.6.(ii) alpont szerint megfelelő árleszállítást igényelni, illetve elállni a szerződéstől, ha a kötelezett bár elvégezte a kijavítást vagy a cserét, azonban ennek során részben vagy egészben nem teljesítette a kicserélt áru saját költségére történő visszavételének biztosítására vonatkozó kötelezettségét, valamint ha a hiba felismerhetővé válása előtt jellegének és céljának megfelelően üzembe helyezett áru esetén a kötelezett a hibás áru eltávolítására és a cserének szállított vagy javított áru üzembe helyezésére, vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó elállási igénye esetén annak bizonyítására, hogy a hiba jelentéktelen, a vállalkozás köteles. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállási igény kötelezettjének megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

3.7. A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

3.8. Amennyiben a hiba az áru egy meghatározott részét érinti, és annak tekintetében az elállási jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó csak a hibás áru tekintetében állhat el a szerződéstől; azonban a hibás árureal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is elállhat akkor, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg. A fogyasztó az elállásra vonatkozó jogát az értékesítő vállalkozásnak címzett, a döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolhatja. Elállás esetén a fogyasztónak az értékesítő vállalkozás költségére vissza kell szolgáltatnia a vállalkozás részére az érintett árut, az értékesítő vállalkozás pedig köteles haladéktalanul visszatéríteni a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette. Árleszállítás esetén az árleszállítás akkor megfelelő (arányos), ha annak összege megegyezik a fogyasztónak a szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen kapott áru értékének különbözetével.

3.9. A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti tartalommal. A vállalkozás, illetve a szerviz (javítószolgálat) a termék javítása vagy a jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében történő átvételekor a hivatkozott NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles, amelyen fel kell tüntetni az NGM rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti adatokat. Ezek a kötelezettségek a jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők. Ha a fogyasztó jótállási igényének megítéléshez szakvélemény beszerzése szükséges, a szakvélemény kötelező tartalmi elemeit a hivatkozott NGM rendelet 1. melléklete tartalmazza. Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a terméket értékesítő vállalkozást

haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről. A javítószolgálat további kötelezettségeit az NGM rendelet 7.§-a tartalmazza.

3.10. Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a termék a megállapítást követő 8 napon belül kicserélésre kerül. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a terméket értékesítő vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

3.11. Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában, a terméket 8 napon belül kicserélésre kerül. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a terméket értékesítő vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

3.12. Ha a kötelező jótállási idő alatt a termék kijavítására a kijavítási igény közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a terméket a 30 napos határidő eredményetlen elteltét követő nyolc napon belül cserélni kell. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a terméket értékesítő vállalkozás köteles jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat a 30 napos kijavítási határidő eredményetlen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

3.13. A fenti 3.10.-3.12. pont előírásai elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

3.14. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

3.15. A tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített cseregény esetén a jótállásra kötelezett nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (és a csere nem lehetetlen).

3.16. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el – és visszaszállításról az értékesítő vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítási igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

3.17. A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül köteles a hibát közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult (fogyasztó) felelős. A bejelentés kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény kizárólag a jótállási határidőben érvényesíthető, és a jótállási határidő elmulasztása – a fenti 3.2. pont utolsó mondatában foglalt, tartós fogyasztási cikkre vonatkozó kivétellel - jogvesztéssel jár! Ha a jótállásra kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött megfelelő határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

3.18. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a jótállás kötelezettjét terhelik.

3.19. A fogyasztónak a hibás árut a kijavítás vagy kicserélés érdekében a kötelezett rendelkezésére kell bocsátania. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A javítási- vagy cseregény esetén törekedni kell arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés (a fenti 3.10., 3.11., 3.12. pontokban foglaltak sérelme nélkül) 15 napon belül megtörténjen. Ha a javítás vagy a csere időtartama a 15 napot meghaladja, akkor legkésőbb a 15. napon tájékoztatni kell a fogyasztót a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

3.20. Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vállalkozás által történt teljesítést (termék fogyasztó részére történő átadását) követően keletkezett, így például ha a hibát • nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) • fogyasztó (vagy más, az értékesítő vállalkozástól független személy) által történt szakszerűtlen üzembe helyezés (feltéve, hogy a szakszerűtlen üzembe helyezés nem a használati-kezelési útmutató hibájára vagy hiányára vezethető vissza) • illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz által végzett szakszerűtlen javítás • fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása • normál, természetes elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta. Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat (fogyasztót) terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

3.21. Hibás teljesítés esetén a fogyasztót – a jótállástól függetlenül - a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok (Ptk. 6:159. § - 6:167.§; a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI.30.) Korm. rendelet) gyakorlása térítésmentesen megilleti, a fogyasztót megilletik továbbá termékszavatossági jogosultságok (Ptk. 6:168.§ - 6:170.§) is. A jótállás nem érinti továbbá a fogyasztónak a hibás teljesítésből eredő jogszabály szerinti kártérítési jogait sem (Ptk. 6:174.§).

3.22. Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése érdekében Ön a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti (a békéltető testületek elérhetősége és további tájékoztatás: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek,és https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek_elerhetosegei_2).

4. Önkéntes jótállás fogyasztók számára

4.1. A FAST HUNGARY Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.) mint a termék magyarországi forgalmazója a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében újonnan eladott minden termékre (a termék árától függetlenül) önkéntes jótállást vállal 24 hónapig, még az elemek kivételével a tartozékokra és alkatrészekre (pl. akkumulátor) vonatkozóan 12 hónapig. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. Az elemekre a FAST HUNGARY Kft. által önként vállalt jótállás nem terjed ki.

Az önkéntes jótállást a FAST HUNGARY Kft. mint forgalmazó a jelen jótállási jegyben foglaltak szerint biztosítja, figyelemmel a 373/2021. (VI.30.) Korm.rendelet 16.§-ának vonatkozó rendelkezéseire is.

4.2. A jótállási igény érvényesítése érdekében kérjük forduljon a FAST HUNGARY Kft.-hez a lent megadott elérhetőségeken.

4.3. Az áru jótállási időn belüli meghibásodása esetén a fogyasztó jótállási igényként - választása szerint - a hibás termék kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek másik jótállási igény teljesítésével

összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállási igény kötelezettjének megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.
4.4. Egyebekben az önkéntes jótállásra a jótállási jegy fenti 3.3., 3.5., 3.9., 3.17., 3.18., 3.19., 3.20., 3.21., 3.22. pontjai alkalmazandók.
4.5. Az önkéntes jótállás nem érinti az új tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállás (kötelező jótállás) keretében érvényesíthető fogyasztói jogokat. Az új tartós fogyasztási cikkek felsorolását a kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek körének meghatározásáról szóló 10/2024. (VI.28.) IM rendelet tartalmazza.

Tisztelt Fogyasztó!
Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST HUNGARY Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830; Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu

A kereskedő tölti ki

Termék megnevezése:..... Vételár: …….

Típus:..... Gyártási szám: ……

Vásárlást igazoló bizonylat száma:……

Szerződéskötés időpontja: ……

Az átadás időpontja: 20..... .....hó.....nap. Az üzembe helyezés időpontja: 20..... .....hó.....nap

Kereskedő bélyegzője: Kereskedő aláírása: ……

Kereskedő címe: ……

Javítás esetén alkalmazandó
A kereskedő vagy szervíznél történő közvetlen bejelentés esetén a szerviz tölti ki

1. kijavítási igény
A jótállási igény bejelentésének időpontja: ……

Javításra átvétel időpontja:……

Hiba oka:……

Javítás módja:……

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:……...

Szerviz pecsétje: Kereskedő pecsétje:

2. kijavítási igény
A jótállási igény bejelentésének időpontja: ……

Javításra átvétel időpontja:……

Hiba oka:……

Javítás módja:……

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:……...

Szerviz pecsétje: Kereskedő pecsétje:

3. kijavítási igény
A jótállási igény bejelentésének időpontja: ……

Javításra átvétel időpontja:……

Hiba oka:……

Javítás módja:……

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:……...

Szerviz pecsétje: Kereskedő pecsétje:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja: ……

Kereskedő bélyegzője: Szerviz bélyegzője:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja: ……

Kereskedő bélyegzője: Szerviz bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830;

Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu

info@sencor.com

2024. július

FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01